

INSTRUCCIONES DE USO

del tratamiento con Crema de Capsaicina al 0.075% en tapón aplicador

El tubo debe perforarse antes de su primera aplicación

1

Sin desenroscar, sujetar el tubo y tirar del tapón.



2

Retirar y desechar la anilla amarilla.



3

Volver a poner el tapón (encarándolo por las guías) hasta perforar el tubo.



4

Sin desenroscar, sujetar el tubo y tirar del tapón.



5

Apretar el tubo hasta que salga una pequeña cantidad de crema, suficiente para su aplicación.



6

Coger el tubo como si fuera un bolígrafo y masajear hasta conseguir la total absorción de la crema (sin apretar el tubo).



7

Limpiar la boquilla una vez finalizada la aplicación.



Vídeo de
aplicación



Encuétralo también en Youtube: "Aplicación de la crema de capsaicina"

CONSEJOS DE USO

del tratamiento con Crema de Capsaicina al 0.075% en tapón aplicador

- 1 El tratamiento con crema de capsaicina es de uso externo exclusivamente.
- 2 Debe aplicarse tres veces al día sobre la piel, todos los días, ya que una aplicación menos frecuente puede no ser eficaz.
- 3 No se debe aplicar sobre la piel irritada ni sobre las heridas.
- 4 Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas. Se recomienda lavarse siempre bien las manos con agua fría y jabón, inmediatamente después de cada aplicación.
- 5 El alivio del dolor no es inmediato y la mejoría se nota con el paso del tiempo y con la aplicación continuada.
- 6 El tiempo requerido varía según la persona y el tipo de dolor tratado. En general, los pacientes notarán mejoría en 1 semana. La mejoría aumentará, progresivamente, con el uso continuado.
- 7 Transcurridas 8 semanas de tratamiento, el médico determinará la suspensión o continuación del mismo.
- 8 Durante los primeros días de tratamiento (3-5 días), puede presentarse una sensación de quemazón o escozor cutáneo en la zona de aplicación. Desaparece después de varios días con la continuación del tratamiento.
- 9 El agua caliente, la excesiva sudoración o la oclusión pueden intensificar dicha sensación.

